

UC | JEDNA NA VŠE.

Dokonalá podstolová myčka



Stroj pro dokonalou čistotu a hygienu.
Exaktně přizpůsobené příslušenství.
Speciálně vyvinutá chemie. Poradenství
a osobní péče. Kompetence v oblasti
plánování a nabídky školení. Monitorování,
podávání zpráv a servis. To vše se skrývá
za značkou Winterhalter.

PROSÍM.

Sklenice. Nádobí. Příbory. Plechy a podnosy. Pekařské a řeznické přepravky. Více i méně místa. Se změkčováním vody nebo bez něj. Za sérií UC se skrývá jednoduchá myšlenka: Zcela podle Vašich přání a potřeb. Jedna myčka na vše. Avšak konfigurovatelná tak, aby výsledkem bylo zcela individuální řešení. Vaše myčka snů.



UC-S



UC-M



UC-L



UC-XL

PRO VÍCE I MÉNĚ MÍSTA

Série UC je k dostání ve čtyřech různých velikostech: S, M, L a XL. Tak si můžete vybrat takovou velikost stroje, která se optimálně hodí pro Vaše prostorové podmínky a mytí nádobí. A nezáleží na tom, jakou velikost si vyberete: Pro každé použití je samozřejmě k dispozici vhodný koš.

PERFEKTNÍ ČISTOTA A HYGIENA

Zářivě čisté. Hygienicky vyčištěné. Vzhled beze skvrn. Myčka UC zaručuje perfektní mycí výsledky po dlouhou dobu. Pro nejpřísnější požadavky na čistotu a hygienu. A nejvyšší nároky na kvalitu a spolehlivost.

INTELIGENTNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ

pro intuitivní a komfortní obsluhu

CONNECTED WASH

možnost digitálního propojení pro
vyšší bezpečnost a účinnost

INOVATIVNÍ MYCÍ POLE

s optimalizovaným průtokem a
novou geometrií trysek: až o 25 %
vyšší úspora vody



UC-L



Mise řady UC: zářivé sklenice, čisté nádobí,
přibory bez jediné skvrnky. Pro spokojený
úsměv Vašich hostů.

KOMFORTNÍ PRO OBSLUHU

Inteligentní dotykový displej s výběrem programů, zobrazením průběhu mytí a krátkými vysvětlujícími videi. Ergonomické madlo dveří. A obzvláště snadné čištění, pro jehož provedení lze obě mycí pole stisknutím tlačítka vyjmout jen jednou rukou – zcela bez použití nástrojů. Obsluha myčky UC je jednoduchá a intuitivní. Tak, jak si přejete.

ŘEŠENÍ VYTVOŘENÉ NA MÍRU

Vytvořeno pro Vás: V závislosti na použití máte k dispozici UC jako myčku na sklenice, nádobí, přibory nebo jako myčku bistro. Každý stroj má až tři standardní programy, kterými můžete mytí snadno a rychle přizpůsobit podle tvaru, velikosti a stupně znečištění příslušného mytého nádobí.

ÚSPORNÁ A HOSPODÁRNÁ

Série UC má nízkou spotřebu a úsporný provoz: Optimalizované mycí pole snižuje spotřebu vody oproti předchozímu modelu až o 25 %. Tím se snižuje také spotřeba elektrického proudu a chemie, což dále minimalizuje celkové provozní náklady. A to s prvotřídními mycími výsledky.



Přehled dalších charakteristik série UC naleznete
na naší webové stránce na:

>> www.winterhalter.cz/uc



FLEXIBILNÍ KONCEPCE STROJE

Základní koncepce UC se po mnoho let osvědčila a série se tak stala úspěšnou: Technologie stroje pro čtyři různá použití. UC dostanete ušitou přesně podle Vašich specifických požadavků: jako myčku na sklenice, nádobí, přístroje nebo jako myčku bistro. A pokud se Vámi upřednostňované použití jednou změní: Váš servisní technik může stroj znovu nakonfigurovat a z myčky sklenic udělat například myčku bistro. UC Vám dodatečně nabízí ke každému standardnímu programu celou řadu speciálních programů. Například krátký program a intenzivní program pro úporné znečištění. Program ECO pro obzvláště šetrný provoz nebo program Silence pro extra tichý provoz – ideální ve výčepním prostoru. Kromě toho programy pro samočištění, výměnu vody v nádrži a odvápňení.

INTELIGENTNÍ DOTYKOVÝ DISPLEJ

Připravena na budoucnost: Na přístrojové desce UC pracuje inteligentní dotykový displej. Jazykově neutrální uživatelské rozhraní s intuitivními piktogramy a chybovými hlášeními ve 22 jazycích usnadňuje ovládání. Vaši UC můžete funkcí časovače naprogramovat tak, aby se v určitém okamžiku automaticky zapnula nebo vypnula. Displej citlivě reaguje a lze jej snadno ovládat také v rukavicích. Povrch je vyroben ze skla a je obzvláště robustní: Byl testován v extrémních podmínkách.

VARIOPOWER: PERFEKTNÍ TLAK NA KAŽDÉ MYTÉ NÁDOBÍ

Tak zůstane lehké myté nádobí bezpečně na svém místě a těžké myté nádobí se může mýt vyšším tlakem: Automatická regulace tlaku vody VarioPower se postará o to, aby byly parametry mytí – v závislosti na zvoleném programu mytí – automaticky přizpůsobeny mytému nádobí.

ÚČINNÁ FILTRACE

Čím je mycí voda čistější, tím lepší je mycí výsledek. Z tohoto důvodu je série UC vybavena osvědčeným a účinným čtyřnásobným systémem filtrace roztoku od firmy Winterhalter. Ve stupni 1 odfiltruje ploché síto z mycí vody hrubé nečistoty. Ve stupni 2 se použije pro malé částice nečistot síťový válec s jemným filtrem. Poté odfiltruje Mediamat ve stupni 3 nejjemnější částice, jako je kávová sedlina. A ve stupni 4 pracuje sací síto čerpadla a chrání čerpadlo před mechanickým poškozením.

PROMYŠLENÁ HYGIENICKÁ KONCEPCE

UC je vybavena senzorem zakalení, který automaticky rozpozná znečištění mycí vody: Opticky monitoruje vodu v nádrži a postará se při silném znečištění o rychlou regeneraci. Sem patří také další funkce, které zaručují maximální hygienu: například hygienický design stroje s hluboce taženým vedením koše a hluboce taženou nádrží s hygienickým topným tělesem nádrže. A termostop, který spustí oplach teprve tehdy, když je dosažena potřebná oplachová teplota pro hygienický mycí výsledek. Integrovaný záznamník hygieny dokumentuje dodržování předpisů a poskytuje prokazatelnou bezpečnost.


CONNECTED WASH: VÍCE BEZPEČNOSTI, VÍCE ÚČINNOSTI

Každá UC je již sériově vybavena funkcí LAN/WLAN na základním panelu. Tak se může myčka propojit a prostřednictvím CONNECTED WASH spojit s počítačem nebo mobilním koncovým zařízením. Tím jsou vytvořeny předpoklady pro analýzu a vyhodnocení všech důležitých provozních údajů – pro optimalizaci celého mycího procesu. Současně obdrží Vaše UC automaticky všechny důležité aktualizace, aby byl software vždy aktualizovaný.

VARIANTY VYBAVENÍ A MOŽNOSTI:

ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA


Inteligentní využití vložené energie: UC je volitelně vybavena integrovaným zpětným získáváním tepla z okolního vzduchu »Energy«. Využívá energii teplé vodní páry k předehřátí studené přitékající vody. To výrazně snižuje spotřebu energie, snižuje provozní náklady a postará se o to, že při otevření stroje neuniká téměř žádná teplá a vlhká vodní pára.



- ② Ve výměníku tepla se studená přitékající voda předehřeje energií teplé vodní páry.



- ① Po mycím cyklu se teplá vodní pára automaticky odsaje z vnitřního prostoru stroje.



- ③ Předehřátá přitékající voda se přivádí do bojleru a tak se už nemusí kompletně ohřívat.



VARIANTY VYBAVENÍ A MOŽNOSTI:

ÚPRAVA VODY

Usazeniny. Šmouhy. Skvrny. Jsou to »malé pozdravy z kuchyně pro mytí nádobí« a přirození nepřátelé každého gastronomů. Protože představují špatnou kvalitu mytí. Protože vápenné usazeniny negativně ovlivňují účinek mycího a oplachového prostředku a trvale poškozuji stroj. Problémem je kvalita vody – řešením je profesionální úprava vody.

Společnost Winterhalter proto vyvinula kompletní program produktů: od jednoduchého změkčení vody přes částečné a úplné odsolení až po reverzní osmózu. Buď integrované do stroje nebo jako externí zařízení. A vždy přesně přizpůsobené Vaším požadavkům a kvalitě vody přímo u Vás v místě. Výsledkem jsou brilantní sklenice bez dodatečného leštění, zářivé příbory a lesklé talíře.



Externí a interní řešení reverzní osmózy od firmy Winterhalter:

AT Excellence-S, AT Excellence-M, UC-S Excellence-i/Plus a UC-M Excellence-i/Plus.

REVERZNÍ OSMÓZA

Nejvyšší nároky na kvalitu vody splňuje »UC Excellence-i« s vestavěnou reverzní osmózou: Postará se o lesklé sklenice a zářící příbory – zcela bez dalšího leštění. U zařízení UC Excellence-i/Plus, které je dodatečně vybaveno vestavěným změkčovačem, lze myt díky funkci VarioAqua sklenice osmotickou vodou a nádobí změkčenou vodou.

Externí zařízení pro reverzní osmózu AT Excellence-S a AT Excellence-M přesvědčí absolutní spolehlivostí při dosahování perfektních mycích výsledků. Díky funkci AquaOpt probíhá po delších přestávkách v mytí tak dlouho optimalizace vody, až je dosažena požadovaná úroveň kvality vody. Provozní stav zařízení AT Excellence se zobrazuje na displeji myčky.

ZABUDOVANÝ ZMĚKČOVAČ

Pro lepší mycí výsledky a na ochranu stroje: Každá UC je k dispozici volitelně se zabudovaným změkčovačem. Ten je prostorově úsporně integrován do stroje a dodává trvale měkkou vodu. Tak mohou mycí a oplachový prostředek rozvinout svůj optimální účinek a dojde ke zřetelnému snížení vápenných usazenin ve stroji.

»U nás se musí mýt nejrůznější věci. Proto jsme sázeli od samého začátku na silnou kombinaci: UC-XL na nádobí a gastronomické nádobí a UC-S na sklenice a příbory. Přesně to správné rozhodnutí: Kvalita, spolehlivost a zákaznický servis firmy Winterhalter nás vždy znovu nadchnou!«

Michail Loukidis, VEDOUCÍ KUCHYNĚ, ROTH ENERGIE | ALLENDORF





Čistota a hygiena. Každý jeden z našich produktů k tomu přispívá svým dílem. Když je mezi nimi souhra, je mycí výsledek dokonalý. Vítejte v komplexním systému společnosti Winterhalter!

MYCÍ KOŠE

Jsou vyrobeny na míru pro sklenice, nádobí nebo příbory. Svým funkčním designem přesně odpovídají příslušnému mytému nádobí, chrání ho a zabraňují poškození. Zajišťují ideální cirkulaci vody a vzduchu a rychlé schnutí. Zjednodušují manipulaci a přepravu mytého nádobí. A: Speciální řešení jako systém double rack, s nímž můžete v jednom mycím cyklu mýt na dvou úrovních, zaručují ještě větší flexibilitu.

Mycí koše mají rozhodující vliv na kvalitu mycího výsledku a výši provozních nákladů. Poradíme Vám, který koš je optimální pro Vaše požadavky. Abychom nakonec pro Vás našli to nejlepší řešení.



OPLACHOVÁ CHEMIE

Většinou je ve stínu stroje. Často je podceňována. Ale má rozhodující vliv na mycí výsledek: oplachová chemie. Z tohoto důvodu je v celkovém systému Winterhalter důležitým stavebním prvkem.

V našem ústředí v Meckenbeurenu jsme proto vybudovali výzkumné oddělení s vlastní laboratoří. Zde vyvíjíme a testujeme receptury pro vysoce účinný sortiment mycích a hygienických produktů. Jsou přesně přizpůsobeny různému mytému nádobí a typům znečištění, jsou úsporné, co se týká spotřeby a jsou navzájem dokonale sladěny v rámci sortimentu. Doplňují se navzájem a poskytují jako celek brilantní mycí výsledek.



DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Perfektní mycí výsledky. Konstantně vysoká kvalita po dlouhou dobu. Co nejnížší provozní náklady. Pokud se oplachová chemie optimálně dávkuje, má to četné přednosti. Optimální dávkování znamená: přesně přizpůsobené tvrdosti vody, mytému nádobí a stupni znečištění. K tomu jsou k dispozici sací trubice značky Winterhalter: Podporují přesné dávkování mycího a oplachového prostředku z kanystru – s automatickým monitorováním hladiny a hlášením prázdného stavu na displeji stroje.

Volitelně je UC k dispozici také s vestavěnými zásobníky na mycí a oplachové prostředky. Tak není potřeba další místo – a v kuchyni nestojí žádné kanistry.



PODSTAVCE

Chcete umístit Vaši UC do optimální pracovní výšky a vytvořit další úložný prostor? Například pro prostorově úsporné uložení Vašich mycích košů pod myčku? Nebo pro uschování nádrží mycích a oplachových prostředků? I na to jsme pamatovali a vyvinuli jsme pro naše podstolové myčky speciální podstavce. Otevřené i uzavřené, v různých výškách, se zásuvkou a bez zásuvky. Pro prostorově úsporné uložení a ergonomickou práci.

PORADENSTVÍ A PLÁNOVÁNÍ

Winterhalter je specialistou pro profesionální mycí systémy. Známe nejrůznější kuchyně po celém světě. Víme, co je důležité při mytí a co při tom musíte zvážit. A: S potěšením sdílíme tyto znalosti a zkušenosti s našimi zákazníky. Společně analyzujeme Vaše procesy, naplánujeme Vaši potřebu a optimální vybavení. Zorganizujeme Váš mycí provoz, optimalizujeme mycí logistiku a provedeme instruktáž a školení pro Vaše zaměstnance. Jsme tu pro Vás v oblasti mytí. A pomůžeme Vám, aby byl Váš mycí proces navrhnut co nejúčinněji.

Co pro Vás můžeme udělat? Promluvme si o tom: Tel. +420 323 604 536-7; info@winterhalter.cz nebo www.winterhalter.cz



Karl Winterhalter



Jürgen Winterhalter



Ralph Winterhalter

»Jsme rodinná firma!«

Domáci. Prozíraví. Rodinní. Kultura a hodnoty naší rodiny se formovaly během tří generací podnikání společnosti Winterhalter. Blízkost k zaměstnancům, zákazníkům a partnerům. Dlouhodobé myšlení s ohledem na další generace. Osobní převzetí odpovědnosti – to vše je typické pro Winterhalter. Jsme hrdí na náš rodinný podnik. A těšíme se z toho, že ho každý den o něco dále rozvíjíme.

PRVNÍ WINTERHALTER



Všechno začíná v roce 1947: Karl Winterhalter zakládá svou vlastní společnost ve Friedrichshafenu. Nejdříve shromažďuje válečný kovový šrot a vyvíjí z něj věci pro domácnost. Např. hrnce na vaření a trouby. Krátce poté se specializuje a v roce 1957 představuje model GS 60: první profesionální myčku od společnosti Winterhalter. To byl startovní výstřel. Od té doby má společnost neustále pouze jeden cíl: Perfektní mycí výsledek v rámci účinného mycího procesu. Díky tomuto komplexnímu přístupu se společnosti Winterhalter podařilo proměnit se z dodavatele strojů na současného poskytovatele celkového systému pro mycí řešení.

»Poradenství a služby zákazníkům není pouze prodej a instalace stroje. Týká se všech oblastí mycího procesu a je pro nás vždy znovu příležitostí pro inspirování našich zákazníků.«

OD MYČKY K MYCÍMU ŘEŠENÍ

Dříve našim zákazníkům stačilo, když jsme novou myčku postavili do kuchyně pomocí ručního vozíku. Dnes se jedná o vývoj individuálního mycího řešení, které je dokonale přizpůsobeno situaci na místě a speciálním požadavkům a přáním zákazníka. Takové řešení je založeno na řádné analýze a plánování. K tomu vizualizujeme prostorové plánování pomocí nejmodernějšího CAD softwaru v 2D a 3D. Pro efektivní a na míru šitý mycí proces.



VÍCE NEŽ **2.000**
ZAMĚSTNANCŮ PO CELÉM SVĚTĚ

Vysoký nárok na kvalitu. Píle. Zvědavost a ambice. Toto jsou vlastnosti typické pro zaměstnance společnosti Winterhalter, s kterými jsme se rozvinuli z malého švábského rodinného podniku do podoby globálního hráče: s více než 40 pobočkami po celém světě a prodejními partnery ve více než 70 zemích světa. Jsme hrdí na to, co jsme dosáhli. A jsme hrdí na každého z našich zaměstnanců, kteří k tomu přispěli svým dílem. Takže využíváme této příležitosti a říkáme zde docela oficiálně »Děkujeme!«.



VLASTNÍ LABORATOŘ PRO LEPŠÍ CHEMII

Chceme se spoléhat jako specialista na mytí na produkty jiných výrobců? Odpověď na tuto otázku přišla rychle a byla »Ne!«. To byla hodina zrození naší vlastní výzkumné laboratoře. Již řadu let zde vyvíjíme speciální receptury pro originální oplachovou chemii společnosti Winterhalter: od mycích prostředků přes oplachové prostředky až k hygienickým produktům.

NAŠE AKADEMIE MYCÍCH ZNALOSTÍ

Téměř 1000 účastníků ročně a 250 dnů školení po celém světě – v rámci našich školících programů předáváme naše znalosti a zkušenosti ve vyučovacím předmětu »Mytí«. Naším vlastním zaměstnancům i našim specializovaným obchodním a servisním partnerům. Náš cíl: každý zákazník společnosti Winterhalter by měl získat ve své situaci kompetentní rady a odbornou péči. Ať se jedná o první informační rozhovor, při instalaci myčky nebo při termínu údržby a servisu.

Je dobré vědět

Jako specialisté na komplexní mytí klademe ve společnosti Winterhalter vysoké požadavky na sebe samé. Chceme naše zákazníky udělat spokojenými nejen momentálním řešením, ale chceme je i dlouhodobě získat pro sebe. Servis přitom hraje důležitou roli. Naše plošná síť zaručuje rychlou a profesionální podporu na místě. Celosvětově.

My a naši servisní partneři jsme zde, když nás potřebujete. Na to se můžete u společnosti Winterhalter kdykoli spolehnout!



Jaké možnosti nám nabízejí nové technologie? Jak se mění naše společnost a pracovní svět? Jaké trendy a vývoj budou v budoucnu ovlivňovat profesionální mytí? Všechny tyto otázky jsou pro nás mimořádně vzrušující. A proto se již dnes zabýváme tím, s čím se setkají naši zákazníci a také my zítra a pozítří. A to, jak vypadají příslušná řešení, ukazujeme v podobě našich NEXT LEVEL SOLUTIONS. Aktuálními příklady toho jsou CONNECTED WASH a PAY PER WASH.

>> www.connected-wash.com >> www.pay-per-wash.com

»Na shledanou!«

Myčka od společnosti Winterhalter často doprovází svého majitele po dobu 15 nebo 20 let. Proto se naši zákazníci jen zřídka musí znepokojovat otázkou starých zařízení. My sami to uděláme o to intenzivněji. Naše stroje konstruujeme modulárně tak, aby byly kdykoliv snadno demontovatelné. Snižujeme materiálovou rozmanitost, spoléháme na standardizované materiály a označujeme plastové části pro snadnou recyklaci. S těmito a mnoha dalšími opatřeními dosahují myčky Winterhalter obzvláště vysoké míry recyklace.



MADE IN GERMANY AND SWITZERLAND

Je to nejen označení původu, ale také pečeť kvality. Produkty vyráběné v Německu a ve Švýcarsku jsou po celém světě proslulé nejvyšší kvalitou a absolutní spolehlivostí. Pro inženýrské umění, vynalézavost a přesnost. Winterhalter je toho nejlepším důkazem: V Meckenbeurenu, Endingenu a Rüthi vyvíjíme a vyrábíme řešení pro prvotřídní čistotu a hygienu. S každou myčkou, která opouští náš závod odevzdáváme tento závazek.

TECHNICKÁ DATA


Všeobecné údaje		UC-S	UC-M	UC-L	UC-XL
Objem nádrže	l	9,5	15,3	15,3	15,3
Rozměry koše	mm	400 x 400	500 x 500	500 x 500	500 x 500 / 500 x 540
Světla vstupní výška	mm	309	309	404	404
Mycí čerpadlo	kW	0,6	0,6	0,6	0,6
Emise hluku	dB(A)	max. 55			
Ochrana proti stříkání s umělohmotnou zadní stěnou		IPX3	IPX3	IPX3	–
Ochrana proti stříkání se zadním panelem CN		IPX5	IPX5	IPX5	IPX5
Hmotnost netto/brutto	kg	59/68	64/74	69/79	69/79
s Energy	kg	64/73	70/80	75/85	75/85
s Excellence-i	kg	79/88	85/95	–	–
Max. teplota přívodní vody	°C	60 (Energy: 20/Excellence-i: 35)			
Potřebný průtočný tlak vody	bar/kPa	1,0–6,0/100–600			
u Energy	bar/kPa	1,5–6,0/150–600			
u Excellence-i	bar/kPa	1,4–6,0/140–600			

Specifická data vždy podle softwaru		Sklenice	Nádobí	Bistro	Přibory
Teoretický výkon, standard *1	košů/h	22/32/48	24/28/40	28/32/40	11
Teoretický výkon, krátký program *1	košů/h	77	66	66	21
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus *2 UC-S	l	Standard: 2,0 Eco: 1,8 Cool: 3,4	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 2,0 Eco: 1,8	Standard: 3,2 Eco: 2,9
Spotřeba oplachové vody na mycí cyklus *2 UC-M, -L, -XL	l	Standard: 2,2 Eco: 2,0 Cool: 3,4	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 2,2 Eco: 2,0	Standard: 3,4 Eco: 3,1
Teplota nádrže	°C	62 Cool: 55	62	62	69
Teplota oplachové vody	°C	65 Cool: *3	85	65–85	85
Teplota oplachové vody Energy *4	°C	65	65	65	65


ELEKTRICKÉ HODNOTY

Napětí	Jištění	Celkový příkon *5 Ohřev nádrže 1,8 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	Celkový příkon Cool *5 Ohřev nádrže 2,5 kW Ohřev bojleru 4,9 kW	Země
380V–415V, 3N~, 50 Hz/60 Hz	10A 16A	6,0 kW 7,9 kW	– 6,1 kW	Celosvětově
220V–240V, 1N~, 50 Hz/60 Hz	10A	1,8 kW	–	
	13A	2,6 kW	–	
	16A	3,2 kW	3,4 kW	
	20A	4,1 kW	4,2 kW	
230V, 2~, 50 Hz/60 Hz	16A	3,0 kW	–	Belgie
230V, 3~, 50 Hz/60 Hz	25A	7,3 kW	–	
200V, 2~, 50 Hz/60 Hz	20A	3,3 kW	–	Japonsko
200V, 3~, 50 Hz/60 Hz	25A	6,9 kW	–	


UC-S




UC-S Energy




UC-S Excellence-i/ UC-S Excellence-iPlus




UC-M




UC-M Energy




UC-M Excellence-i/ UC-M Excellence-iPlus




UC-L




UC-L Energy



UC-XL



UC-XL Energy



Upozornění Pro vestavbu do niky je nutné zohlednit následující změny rozměrů:

Výška: + 5 mm
Šířka: + 10 mm
Hloubka: + 5 mm

a Odstraněním nožiček se sníží výška stroje o 10 mm.

b Bez vestavěného zásobníku na mycí a oplachové prostředky se hloubka u všech strojů sníží o 20 mm.

Další informace naleznete v instalačním plánu.

*1 V závislosti na místních podmínkách (teplota přívodní vody / elektrický přípoj) se uvedené hodnoty mohou snížit.

*2 Nezávazný údaj. Skutečná spotřeba oplachové vody se může lišit v závislosti na místních podmínkách.

*3 Závisí na teplotě přívodní vody, lze přepnout na 65 °C.

*4 Teplota přívodní vody < 20 °C.

*5 Skutečná hodnota přípojovacího příkonu se mění podle síťového napětí.

VARIANTY VYBAVENÍ A MOŽNOSTI:

SYSTÉM NA MYTÍ LAHVÍ WINTERHALTER


Dočista umyté láhve. Za méně než minutu. Pro certifikovanou hygienickou bezpečnost. Koš na láhve pro sérii UC. Lze zcela jednoduše dovybavit.



Voda ve vlastních láhvích. Nebo karafách. Stáčená ze zásobníku vody. Stále více restaurací servíruje svým zákazníkům vodu tímto způsobem – a potřebují k tomu mycí řešení. Winterhalter ho vyvinul: S košem na láhve a speciálním adaptérem se stane z každé myčky série UC systém na mytí lahví. Speciální tryska vstříkne vodu přímo do láhve, což zaručí certifikovanou hygienickou bezpečnost dle DIN SPEC 10534. Kromě toho je možné všechny myčky série UC kdykoliv dovybavit košem na láhve.

PŘEDNOSTI

- ✓ Až 8 perfektně umytých lahví za méně než 1 minutu
- ✓ Vhodné pro láhve do průměru 100 mm
- ✓ Certifikovaná hygienická bezpečnost dle DIN SPEC 10534
- ✓ Umožňuje kdykoliv střídavý režim: spodní mycí pole jednoduše nahradíte adaptérem pro koš na láhve
- ✓ Dodatečná výbava všech podstolových myček Winterhalter série UC





*»V této brožuře jsme Vám představili naši myčku
série UC: její produktové vlastnosti, možnosti její
aplikace a to, čím se vyznačuje. Nejsilnější argument
Vám zde ovšem nemůžeme poskytnout: pozitivní
zkušenosti našich spokojených zákazníků. Zeptejte se
tedy jednoduše tam, kde příště uvidíte stát myčku UC.
Neexistuje žádná lepší pomoc při rozhodování.«*

Jürgen a Ralph Winterhalterovi